



RZUT PRZYZIEMIA 1:50

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ -			
NR	FUNKCJA	WYPOSAŻENIE	POWIERZCHNIA
1	POMIESZCZENIE TRENERA	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM; 4 WYMIANY/H 70m ³ , MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZĄŁKI 400W WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 100m ³ /H MOC 80W KS-SYSTEMOWA KABINA ŁAZIENKOWA Z AKRYLU OGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY V WODY 60dm ³ MOC GRZĄŁKI 1000W ŚWIETLIK 100X100CM, E-ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA OPRAWY OŚWIETLENIOWE 4X, WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 9 5,82m ²
2	MAGAZYN	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ Z FILTREM; 4 WYMIANY/H 70m ³ , MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZĄŁKI 400W WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m ³ /H MOC 40W OPRAWY OŚWIETLENIOWE 2X, WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE, ŚWIETLIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 9 5,82m ²
3	ŁAZIENKA	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM; 6 WYMIANY/H 100m ³ , MOC WENTYLATORA 60W, MOC GRZĄŁKI 800W WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 100m ³ /H MOC 60W KS-SYSTEMOWA KABINA ŁAZIENKOWA Z AKRYLU OGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY V WODY 120dm ³ MOC GRZĄŁKI 1500W OPRAWY OŚWIETLENIOWE 3X, WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE, ŚWIETLIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 10 5,82m ²
4	ŁAZIENKA	WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM; 8 WYMIANY/H 125m ³ , MOC WENTYLATORA 80W, MOC GRZĄŁKI 1000W WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 125m ³ /H MOC 80W OPRAWY OŚWIETLENIOWE 3X, WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE, ŚWIETLIK 100X100CM U1- UCHYTNY POZIOMY PROSTY, DŁ. 600mm, Ø30mm, MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL-7035 U2- UCHYTNY UCHYLNĄ, DŁ. 600mm, Ø30mm, MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL-7035 U3- UCHYTNY STALY, POZIOMY DO UMYWALKI, PRAWY I LEWY, DŁ. 600mm, Ø30mm, MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL-7035 U4- UCHYTNY STALY, POZIOMY, PROSTY, DŁ. 600mm, Ø30mm, MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL-7035 U5- UCHYTNY STALY, PIONOWY, ODSADZONY, DŁ. 160mm, Ø30mm, MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL-7035 U6- KRZESIELKO PRYSZNICOWE SKŁADANE NA ŚCIANIE WYMIARY: SZEROKOŚĆ 700mm/380mm, ZE STALI NIERDZEWNEJ, MALOWANE, FABRYKA PROSZKOWA, KOLOR SZARY, TERMOUTWARDZALNA, NA KOLOR SZARY RAL-7035	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R11 5,82m ²

Zwierzucono pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz wymaganiami ergonomii: zastrzeżeniami wymienionymi w załączonej opinii
mgr inż. Karol Maleszka
Rzeczoznawca ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Nr upr. GJP 345/99 w grupach 1, 2, 1.3, 1.4
m. 08-103 Siedlce, Nowe Irsenie, ul. Sienkowska 24
tel. 631-54-53

6/12/08
1408/8

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami)
mgr inż. Henryk Domański
Rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych
Nr upr. 364/09/96
w zakresie bud. ogólnego bez st. zchowania
21-400 Łuków, ul. Wolności 12
tel. kom. 0 501 218 403

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW		
NR	NAZWA	ILOŚĆ
1	S1	9
2	SZ1	2
3	SZ2	2
4	SZ4	0
5	SZ 1D	2
6	SZ 2D	2
9	SW 1	4
11	SW 1D	0
13	SW 4D	0
14	PD	4
15	D	2
16	RD	1

Obiekt: BOISKA SPORTOWE ORLIK 2012-BUDYNEK ZAPLECZA BOISK				
Adres obiektu: 22-122 Leśniowice, Majdan Leśniowski dz.nr 452/1				
Investor: GMINA LEŚNIOWICE Leśniowice 21A, 22-122 Leśniowice				
RZUT PRZYZIEMIA -- 1:50				
Projektant:	Specjalność	Nr upraw.	Data	Podpis
Magdalena Rafalska	arch.	2620/L	08.2008	[Signature]
Projektant:	Specjalność	Nr upraw.	Data	Podpis
Artur Kurowski	konstr.	LLB/0236/2007/05	09.2008	[Signature]

zadanie:
ORLIK 2012
MODUŁOWY SYSTEM ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

inwestor:
WYKONANO NA ZAMÓWIENIE MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

główny projektant/wykonawca projektu:
Kulczyński Architekt
sp. z o.o.
UL. ŻEŁAZA 4 m. 2, 00-018 WARSZAWA
tel./fax 827 29 18 tel. 828 22 00

autorzy:
projektant główny: arch. Bogdan Kulczyński
St-290/82, MK3S25/AW/W/87
projektanci: arch. Marek Michałowski
MA/012/03, MA-1480

temat rysunku:
WERSJA STANDARD +
RZUT - KONDYGNACJI 1 - PARTER

opracował: arch. Łukasz Milewski
brzoza: ARCHITEKTURA

sprawił: arch. Maksymilian Ziolkowski
SW-11/2004; MA-1859
foza: PROJEKT BUDOWLANY

nr projektu:	indeks fozy:	obiekt:	nr rysunku:	rewizja:	data edycji:	arkusz:	skala:
B.08	PBU	S+	AR-02-04	00	08.02	1/1	1:50